

WQHD (ワイドクアッドハイビジョン) 2,560 × 1,440ドット 60Hz
AHVAパネル 27型ワイド液晶モニター「JN-IPS2716WQHD」 発表



株式会社JAPANNEXT(東京都千代田区)はWQHD (ワイドクアッドハイビジョン) 2,560 × 1,440ドット27型ワイド60Hz対応液晶モニター「JN-IPS2716WQHD」を発表し、2016年04月25日(月)より発売を開始します。尚、2016年04月20日(水)から25日(月)迄、期間限定で発売記念特価29990円にてセールを実施します。

商品について:

本製品は、WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、HDの約4倍、フルハイビジョンの約1.8倍の作業領域を実現する2,560 × 1,440ドットの解像度です。インターフェースはHDMIとDVI端子、合計2つのポートを搭載しています。HDMIはコンピューターだけではなく、幅広くAV機器やゲーム機などにも対応し、ケーブル一本で接続できます。IPSタイプのAHVAパネルを搭載し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくい、画像を鮮明に映し出し、広視野角上下左右178°を実現します。AHVAパネル標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりとより鮮やかに美しく忠実な色再現できます。画数ピッチを約0.233ミリ及び11800PPIという高画数密度を実現し、どんな詳細も明確に、高精細な表示を実現できます。60Hzのフレッシュレート映像をなめらかに表現することが可能です。LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現し、標準で消費電力を36Wに抑えています。デザインはシンプルで、スタイリッシュなO型スタンドを搭載しています。フレーム、バックケースはホワイトの1色となります。

JN-IPS2716WQHD

WQHD新エントリーモデル

27型 AHVAパネル 色彩を鮮明に実現



鮮やかな
色彩表現

178°
広視野角


AHVA
液晶パネル

2560x1440
WQHD

O形
スタンド

1.07Billion
色

圧倒的な作業領域 WQHD(2560 x 1440)




JAPANNEXT「JN-IPS2716WQHD」はWQHD(2,560×1,440ドット)対応の圧倒的な解像度を誇ります。WQHDとは720p(1,280×720)のHD液晶ディスプレイの4倍又はフルHD(1,920×1,080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。一般的なHD液晶ディスプレイより作業領域は圧倒的に広い。

例えば、HD動画を同時に4つ表示可能です。広域表示に対応することで作業効率を大幅に向上できます。大型グラフィックスを扱うDTPやCADソフトなどの作業パレットを配置したり、複数ドキュメントを扱うオフィスワークやWEBページの同時表示などで様々な作業をよりよくサポートします。

高性能で定評のAHVAパネル採用

AHVAパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくい、画像を鮮明に映し出します。広視野角上下左右178°を実現。



AHVAパネル

TNパネル



標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。


AHVA
パネル

広視野角
178°

鮮やかな
色彩表現

新しい感動を体験させる超高画数密度

27型モニターで11800PPI²という高画数密度を実現できるWQHD解像度。どんな詳細も明確に、高精細な表示を実現細部まで正確にくっきりと再現する、FHDにない精確性と鮮やかさを体験できます。FHDに比べ約1.8倍の鮮明さ、色彩の豊かさ、細部まで精確な表示を実現します。



省エネ



消費電力: 36W (標準)

LEDバックライト搭載により、大幅な消費電力の削減を実現。

バックライトにLEDを採用し、一般的なモニターに比べ、画面全体を一定の明るさに保つことができます。

DVI-D / HDMI インターフェース

HDMIとDVIの入力端子を搭載し、パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。



1 X DVI-D(Dual Link) 1 X HDMI

*HDMI,DVI-DはHDCP対応となります。

付属信号ケーブル



DVI-Dケーブル
1本



HDMIケーブル
1本

信号ケーブルは標準で、

- DVI-D(Dual Link)
- HDMI

が付属されています。
別途ケーブルを購入する
必要ありません。

JN-IPS2716WQHD 主な商品仕様

モデル ・ 型番		JN-IPS2716WQHD
液晶パネル	サイズ	27インチ
	バックライト	W-LED
	最大輝度	350cd/m2
	コントラスト	1000:1(Typical)
	パネル種類	IPS type (AHVA)
	画数ピッチ	0.2331(H)X0.2331(V)
	解像度	2560*1440
	アスペクト	16:09
	応答速度	12ms (Typ.)
	視野角	H 178 / V178
	表面処理	非光沢
	最大表示色	1.07b色
	HDCP	○
	PIP・PBP	X
PC入力レンジ	水平走査周波数	31-89MHz
	垂直走査周波数	56-75Hz
	HDMI (1.4)	2560X1440 (60Hz) 369万画素
	DVI	2560X1440 (60Hz) 369万画素
入力端子	入力端子 1	DVI-D 24ピンコネクタ (HDCP機能付)
	入力端子 2	HDMI (HDCP機能付)
音声	Earphone	X
	Speaker(Typical)	X
消費電力	最大時	MAX≤ 48W
	通常使用時	≤ 36W
	待機時	<=0.5W
使用温度・湿度条件	使用温度条件	5°C ~ 40°C
	使用湿度条件	20% ~ 85%, (結露なきこと)
Physical	外形寸法(幅×高×奥行mm)	640 (幅) × 470 (高) × 206 (奥行) mm
	パッキング(幅×高×奥行)	700*160*510mm
	重量 (kg)	NW約4.1KG GW約6KGS
	チルト機能(垂直角度調節)	-5-15°
	スイーベル機能(水平回転)	X
	ピボット機能(画面回転)	X
	盗難防止用ホール	○
	VESAマウント	X
調整機能	サイド コントロール	DCR, Menu, Up, Down, 4:3, Auto, Power
	O S Dメニュー	日本語、ENGLISH、中国語、韓国語など
	色温度設定	暖色、ノーマル、寒色、ユーザー
	映像設定	Standard, Text, Game, Internet, Sport, DCR
アクセサリ等	付属品・信号ケーブルなど +ACアダプター、マニュアル、保証カード	
互換性	Windows 7/8/8.1/10	○
	MAC IOS	○

製品仕様、製品情報URL

JN-IPS2716WQHD の特長詳細について：http://www.japannext.jp.net/?page_id=3649/

製品の問い合わせ（一般のお客様用）

info@japannext.net

価格・販売開始時期

定価: 39990 円 (税込み)
発売記念価格: **29990 円** (JAPANNEXT 新 WQHD モデル発売記念特価)
発売開始時期: 2016 年 02 月 25 日 (発売前・発売記念特価販売開始 2016 年 01 月 20 日)

会社概要

社名: 株式会社 JAPANNEXT
所在地: 東京都千代田区岩本町 1-3-1
事業内容: ディ스플레이モニタ及びエレクトロニクス製品の開発、製造、販売
とそれに付随する一切の事業
設立: 2006 年 03 月
資本金: 1000 万円
URL: <http://www.japannext.jp.net/>

製品に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社 JAPANNEXT 法人営業統括部 伊丹(イタミ)

TEL: 050-7124-6997

E-mail: press@japannext.net