


NEWS RELEASE

JAPANNEXT
Next generation of monitor

報道関係各位

2016年05月20日
株式会社JAPANNEXT

32型ワイドフルハイビジョン液晶モニター 半光沢IPS-ADSパネル HDMI/DVI/VGAポート搭載 60Hz対応「JN-IPS3200FHD」発表



株式会社JAPANNEXT(東京都千代田区)は32型ワイドフルハイビジョン液晶モニター IPS-ADS パネル HDMI/DVI/VGAポート搭載 60Hz対応「JN-IPS3200FHD」発表し、2016年05月25日(水)より発売を開始します。尚、2016年05月20日~25日は発売前モニター特価販売セールを実施します(23970円)。

本製品は、32型のフルハイビジョン解像度に対応した液晶ディスプレイです。フルハイビジョンとは、ハイビジョン(1,366×768)の約2倍の作業領域を実現する1,920×1,080ドットの解像度です。見やすさと美しさを両立した半光沢(ハーフグレア)パネルを搭載しています。パネルはIPSタイプのIPS-ADSとなり、ADSパネルは透過率が優れていて、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくく、画像を鮮明に映し出し、広視野角上下左右178°を実現します。IPS-ADSパネル標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりとより美しく忠実な色再現できます。sRGBを98%カバーしています。

JN-IPS3200FHDは極薄フレーム&スタイリッシュなスリムボディで、最薄部でボディ0.99cm/フレーム0.90cmと非常に薄くて、存在を感じさせないほどです。VESAマウント対応及び極薄フレームでマルチディスプレイ構成に向いています。充実のインターフェースでHDMI/DVI/VGA端子、合計3つのポートを搭載しています。


LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現し、標準で消費電力を36Wに抑えています。

筐体はホワイトの一色となります。

JAPANNEXT

JN-IPS3200FHD 極薄次世代モニター

32型 IPSパネル 色彩を鮮明に実現



0.99cm
極薄エッジ幅

0.9cm
極細フレーム

IPS-ADS
液晶パネル

1920x1080
フルHD


V形
スタンド

便利な
ケーブルホール

薄さの限界まで

JN-IPS3200FHD
極薄フレーム &
スタイリッシュな
スリムボディ

業界一薄い液晶ディスプレイを
目指し、挑戦を繰り返し、
最薄部で1cm未満エッジ設計に成功。



高性能で定評のIPS-ADSパネル採用

透過率が優れているIPS-ADSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくく、画像を鮮明に映し出します。
広視野角上下左右178°を実現。



sRGBを98%カバーするIPS-ADSパネル採用で忠実に色再現ができます。


標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。快適な写真観賞やウェブブラウズができるだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。



sRGB 98%

60Hzのリフレッシュレート

フレッシュレート60Hzが通常の30Hzに比べ、画像の鮮やかさを失うことなく、滑らかな動きを実現。



便利なケーブルホールでデスク周りがスッキリ

ケーブルをまとめるホールを装備し、ディスプレイの外に伸びるケーブル類を一か所にまとめ、きれいな作業環境が整います。



ケーブルホール

洗練されたデザインのV形スタンド

金属製のV形スタンドを採用し、さらに丈夫に、さらにスタイリッシュに。



充実のインターフェイス

多数の入力端子を搭載し、パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。

*HDMI,DVI-DはHDCP対応となります。



1 X HDMI
1 X VGA

1 X DVI-D (Dual Link)
1 X Audio 出力(HDMI使用時のみ)

付属信号ケーブルも充実！



信号ケーブルは標準で、
・VGA (analog RGB)
・DVI-D(Dual Link)
・HDMI
が付属されています。

JN-IPS3200FHD 主な仕様

モデル名		JAPANNEXT JN-IPS3200FHD 32型ワイド FHDモニター
型番 / JAN		JN-IPS3200FHD (JAN:4589511169032)
液晶パネル	パネル種類	IPS-ADS
	サイズ	31.5型 16:9
	表面処理	半光沢(ハーフグレア)
	画素ピッチ	0.36375(H) x 0.36375(V)
	表示色	16.7M (sRGB 98%)
	輝度	250 ± 20cd/m ² (標準)
	視野角	178° / 178°
	応答速度	8ms
	コントラスト	1000:1
	DCR	20000:1
信号入力コネクタ 及び 表示可能最大解像	HDMI 1.4	1920*1080 60Hz (HDCP機能付)
	DVI	1920*1080 60Hz (HDCP機能付)
	VGA	1920*1080 60Hz
	AUDIO出力	○
消費電力	標準	約35W
コントロール	フロントコントロール	Menu, Down, Up, EXIT, POWER
プリセットモード	色度モード	STANDARD,WARM,COOL,User Mode
チルト機能		-5-15°
Kensington ロック		○
VESAマウント		75 X 75mm
入力電源		AC 100~240V (DC 19V 3A), 50~60Hz
環境条件		動作時：温度 0~40°C 湿度10~80%(結露なきこと)
		保管時：温度-10~45°C (結露なきこと)
外形寸法(幅×高×奥行mm)		720.5*171*507mm
梱包サイズ		835x126x540mm
重量 (kg)		NW約6KG GW約7.5KGS
適合規格		PSE , CE, Rohs
付属品・信号ケーブルなど		VGAケーブル DVIケーブル HDMIケーブル 電源コード+ACアダプター
その他		取り扱い説明書 保証書

価格・発売開始時期

定価: オープン価格

参考価格: 29970円 (JAPANNEXT初フルHDモデル発売記念特価)

発売開始時期: 2016年05月25日

(発売前モニター特価販売開始 2016年05月20日～ 23970円)

製品仕様、製品情報、商品ショップURL

JN-IPS3200FHDの特長や仕様詳細について: http://www.japannext.jp.net/?page_id=3583

JN-IPS3200FHDの直販ページ: http://japannext.net/?post_type=product

JN-IPS3200FHDのAMAZON販売ページ:

<http://www.amazon.co.jp/gp/product/B01FVQ5DRW>

(お取り扱い店舗様拡大中)

会社概要

社名: 株式会社JAPANNEXT

所在地: 東京都千代田区岩本町1-3-1

事業内容: ディスプレイモニタ及びエレクトロニクス製品の開発、製造、販売
とそれに付随する一切の事業

設立: 2006年03月

資本金: 1000万円

URL: <http://www.japannext.jp.net/>

製品の問い合わせ (一般のお客様用)

メール問い合わせ: info@japannext.net

製品に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社JAPANNEXT

法人営業統括部 伊丹 (イタミ)

TEL: 050-7124-6997

E-mail: press@japannext.net