

2019年2月20日

報道関係者各位

株式会社天空

GPD Pocket 2 Amber Black、メモリ 8GB に仕様変更

価格据え置きで3月25日（月）より国内販売開始

株式会社天空（東京都新宿区、代表取締役：山田 拓郎）は、深セン GPD Technology 社が1月に発売した、「GPD Pocket 2 Amber Black」をメインメモリを8GBに仕様変更し、日本仕様パッケージとして Amazon.co.jp および GPD ダイレクト(株式会社天空運営オンラインショップ)で本日より予約開始、3月25日（月）より出荷・発売開始いたします。

本製品は、GPD Pocket2 の特徴である 510g と超小型軽量を実現すると同時に、CPU をコストパフォーマンスと省電力に優れた Kabylake Intel Celeron 3965Y を搭載、メインメモリを 8GB に変更したことで、ブラウザを複数立ち上げながら動画鑑賞などがよりスムーズに行えるようになりました。

日本向けオリジナルパッケージとして日本語説明書、日本語 106/109 用のキーボードトップシール、また WPS Office Standard 版をバンドルし、すぐに活用できるオールインワンパッケージとなっています。

販売サイト：

Amazon.co.jp：<https://www.amazon.co.jp/dp/B07MFSWQK6>

GPD ダイレクト：<https://www.gpd-direct.jp/gpd-pocket2-2>

■GPD Pocket2 Amber Black 8GB 版 日本仕様パッケージ

JANCode: 4580454977272

製品価格：59,800 円（税抜）

発売日：2018年3月25日


パッケージ内容

- ・ GPD Pocket2 本体 一式（本体/ACアダプタ）
- ・ 日本語説明書/保証書（国内1年保証）
- ・ 日本語キーボードトップシール
- ・ WPS Office Standard 版（ダウンロード版）
- ・ 専用 GPD Pocket2 ケース

- ・ 硬度 9H ガラスフィルム
- ・ 液晶クリーナー/ステレオイヤホン/USB マルチカードリーダー

■日本語キーボードトップシールについて

本製品のキーボードは英語キーボード（101/102 キー）ですが、GPD 社ホームページよりパッチをダウンロードして適用いただくことで、キーボードを日本語キーボード（106/109 キー）仕様に変更することができます。



GPD Pocket2 主な違い

	GPD Pocket 2 (8GB)	GPD Pocket 2 (4GB) Amber black
発売日	2018年10月	2019年3月
Color	シルバー	ブラック
CPU	Intel® Core™ m3-8100Y	Intel® Celeron® Processor 3965Y
コア数/スレッド数	2コア/4スレッド	2コア/2スレッド
プロセッサ・ベース動作周波数	1.10 Ghz	1.50 Ghz
最大クロック	3.40 Ghz	Null
キャッシュ	4 MB	2 MB
バススピード	4 GT/s OPI	4 GT/s OPI

開発コード	Kaby Lake	Kaby Lake
製造プロセス	14 ナノ	14 ナノ
TDP	4.5 W	4.5 W
プロセッサ-グラフィックス	Intel UHD Graphics 615	Intel® HD Graphics 615
グラフィックス ベース動作周波数	300.00 MHz	300.00 MHz
グラフィックス最大動的周波数	900.00 MHz	850.00 MHz
4K 対応	はい	はい
最大解像度 HDMI	4096×2304 @24Hz	4096×2304 @24Hz
最大解像度 DisplayPort	4096×2304 @60Hz	4096×2304 @60Hz
DirectX	Support, 12	Support, 12
OpenGL	Support, 4.5	Support, 4.4
メインメモリー	8GB LPDDR3	8GB LPDDR3
ストレージ	128GB	128GB
バッテリー駆動時間	おおよそ 6-8 時間	おおよそ 8-10 時間

GPD Pocket2 製品仕様

カラー	シルバー	Amber Black
OS	Windows 10 Home 64bit 日本語 (マルチ言語対応)	Windows 10 Home 64bit 日本語 (マルチ言語対応)
プロセッサとチップセット	インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサ	インテル® Celeron® Processor 3965Y プロセッサ
	4MB キャッシュ最大 2.6GHz	2MB キャッシュ
	2 コア 4 スレッド 1.0GHz	2 コア 2 スレッド 1.5GHz
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 615、900MHz (MAX)	インテル® HD グラフィックス 615、900MHz (MAX)
	4K サポート	4K サポート
	HDMI 4096x2304 @24Hz	HDMI 4096x2304 @24Hz
メモリ	8GB LPDDR3	8GB LPDDR3
ディスプレイ	7.0 インチ、IPS 液晶 (静電式タッチパネル、ゴリラガラス 4)	7.0 インチ、IPS 液晶 (静電式タッチパネル、ゴリラガラス 5)

最大解像度	解像度：1920×1200(WUXGA)	解像度：1920×1200(WUXGA)
HDD 容量	128 GB eMMC	128 GB eMMC
インターフェースポート	USB A ポート x2, USB Type-C ポート ×1	USB A ポート x2, USB Type-C ポート ×1
	3.5mm ヘッドセット&マイクロフォン	3.5mm ヘッドセット&マイクロフォン
無線 LAN/Bluetooth	IEEE802.11 a/ac/b/g/n, 2.4GHz&5GHz 準拠、Bluetooth4.1	IEEE802.11 a/ac/b/g/n, 2.4GHz&5GHz 準拠、Bluetooth4.1
MicroSD カード	MicroSD カードスロット (Micro SDXC)	MicroSD カードスロット (Micro SDXC)
マウス	オプティカル フィンガー ナビゲーション	オプティカル フィンガー ナビゲーション
冷却ファン	アクティブクーリング (CPU クーラー ON/Off スイッチあり)	アクティブクーリング (CPU クーラー ON/Off スイッチあり)
電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー	内蔵リチウムポリマーバッテリー
	バッテリー容量 6800mAh、5V	バッテリー容量 6800mAh、5V
電池の種類	リチウムポリマー電池	リチウムポリマー電池
スタンバイ時のバッテリー 寿命	6-8 時間	8-10 時間
外形寸法	181mm×113mm×8~14mm	181mm×113mm×8~14mm
本体質量	510g	510g
付属品(日本仕様パッケージ)	本体一式 (本体、AC アダプタ) /日本語説明書/WPS Office Standard (ダウンロード版) /専用ポーチ/硬度 9H 薄型液晶保護ガラスフィルム/ステレオイヤホン/SD カードリーダー/GPD ロゴ入り液晶クリーナー/日本語 106/109 仕様キーボードトップシール	本体一式 (本体、AC アダプタ) /日本語説明書/WPS Office Standard (ダウンロード版) /専用ポーチ/硬度 9H 薄型液晶保護ガラスフィルム/ステレオイヤホン/SD カードリーダー/GPD ロゴ入り液晶クリーナー/日本語 106/109 仕様キーボードトップシール